

助剂推荐
溶剂型和无溶剂型
工业涂料

解絮凝



防流挂

抗划伤

溶剂型和无溶剂型工业涂料 (1/3)

应用	双组分聚氨酯	烤漆体系	双组分环氧	气干醇酸	热塑性丙烯酸	辐射固化体系
颜料稳定, 受控絮凝型润湿分散剂 (抗流挂, 防沉降)	ANTI-TERRA-204*1 BYK-P 104*1 BYK-P 104 S*1	ANTI-TERRA-204*1 BYK-P 104*1 BYK-P 104 S*1	ANTI-TERRA-204*1 BYK-P 104*1 BYK-P 104 S*1	ANTI-TERRA-204*1 BYK-P 104*1 BYK-P 104 S*1	ANTI-TERRA-204*1 BYK-P 104*1 BYK-P 104 S*1	BYK-P 104*1 BYK-P 104 S*1
颜料稳定, 解絮凝型润湿分散剂	无机颜料和填料: DISPERBYK-110*1 DISPERBYK-180	无机颜料和填料: DISPERBYK-110*1 DISPERBYK-180	无机颜料和填料: DISPERBYK-102 DISPERBYK-103 DISPERBYK-110*1 DISPERBYK-2152 TF*2	无机颜料和填料: DISPERBYK-108 DISPERBYK-180	无机颜料和填料: DISPERBYK-108 DISPERBYK-110*1 DISPERBYK-180	无机颜料和填料: DISPERBYK-110*1 DISPERBYK-111 DISPERBYK-180
	有机颜料和无机颜料: DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2055 DISPERBYK-2150 TF*2 DISPERBYK-2155 TF*2 DISPERBYK-2205	有机颜料和无机颜料: DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2055 DISPERBYK-2155 TF*2 DISPERBYK-2205	有机颜料和无机颜料: BYK-9076 DISPERBYK-2152 TF*2 DISPERBYK-2155 TF*2	有机颜料和无机颜料: DISPERBYK-108 DISPERBYK-145 DISPERBYK-2155 TF*2	有机颜料和无机颜料: BYK-9076 DISPERBYK-145	有机颜料和无机颜料: DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2055 DISPERBYK-2155 TF*2
	效应颜料: DISPERBYK-110*1 DISPERBYK-162 TF*2	效应颜料: DISPERBYK-110*1 DISPERBYK-162 TF*2			效应颜料: DISPERBYK-110*1 DISPERBYK-162 TF*2	
	消光剂: DISPERBYK-103 DISPERBYK-2025	消光剂: DISPERBYK-103 DISPERBYK-2025				消光剂: DISPERBYK-103 DISPERBYK-2008
流变改性助剂, 抗流挂, 防沉降	CLAYTONE-40 CLAYTONE-AF CLAYTONE-APA CLAYTONE-HT GARAMITE-7305 RHEOBYK-D 410	CLAYTONE-40 CLAYTONE-AF CLAYTONE-HT GARAMITE-7305 RHEOBYK-415 RHEOBYK-D 410	CLAYTONE-40 CLAYTONE-AF GARAMITE-7305 RHEOBYK-D 410	CLAYTONE-40 CLAYTONE-AF GARAMITE-7303 RHEOBYK-7411 CA	CLAYTONE-40 CLAYTONE-AF GARAMITE-7305 RHEOBYK-D 410	CLAYTONE-AF RHEOBYK-D 410
配合 CLAYTONE 或 GARAMITE 系列产品的触变增效剂	RHEOBYK-7405	RHEOBYK-7405	RHEOBYK-R 607	RHEOBYK-7405	RHEOBYK-7405	
效应颜料的定向	CERAFAC 106*1 CERATIX 8561*1	CERAFAC 106*1 CERATIX 8561*1		CERAFAC 106*1	CERAFAC 106*1	
	不含芳香烃: CERAFAC 110 CERATIX 8566	不含芳香烃: CERAFAC 110 CERATIX 8566		不含芳香烃: CERAFAC 110	不含芳香烃: CERAFAC 110	

除非另有说明, 所有有机硅助剂的环状硅氧烷 (D4、D5、D6) 含量均小于 0.1%。
*1 产品含芳香族溶剂, 例如苯、甲苯、二甲苯或石脑油溶剂。 *2 不含锡的版本: 原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应。

溶剂型和无溶剂型工业涂料 (2/3)

应用	双组分聚氨酯	烤漆体系	双组分环氧	气干醇酸	热塑性丙烯酸	UV 固化体系
底材润湿、 表面滑爽性 防缩孔	有机硅: BYK-310*1 BYK-314 BYK-333 BYK-3753 BYK-3760 BYK-3764	有机硅: BYK-310*1 BYK-314 BYK-3760 BYK-3764	有机硅: BYK-3760 BYK-3764	有机硅: BYK-333 BYK-3760 BYK-3764 BYK-3765	有机硅: BYK-333 BYK-3760 BYK-3764 BYK-3765	有机硅: BYK-333 BYK-379 BYK-3760 BYK-3764 BYK-3765 BYK-UV 3505
底材润湿和流平	有机硅: BYK-3550	有机硅: BYK-3550	有机硅: BYK-3550		有机硅: BYK-3550	
流平	有机硅: BYK-320*1 BYK-3550 BYK-3752 不含有机硅: BYK-358 N*1 BYK-361 N BYK-399	有机硅: BYK-320*1 BYK-3550 BYK-3752 不含有机硅: BYK-358 N*1 BYK-361 N BYK-392 BYK-399	有机硅: BYK-320*1 BYK-3550 BYK-3752 不含有机硅: BYK-358 N*1 BYK-361 N BYK-392	有机硅: BYK-320*1 BYK-3550 BYK-3752 不含有机硅: BYK-358 N*1 BYK-361 N	有机硅: BYK-320*1 BYK-3550 BYK-3752 不含有机硅: BYK-358 N*1 BYK-361 N	有机硅: BYK-3550 BYK-3765 不含有机硅: BYK-361 N BYK-399 BYK-UV 3535
防爆泡	BYK-392	BYK-392				
消泡	有机硅: BYK-085 BYK-088 BYK-1880 不含有机硅: BYK-054 BYK-392 BYK-1790	有机硅: BYK-085 BYK-088 BYK-A 530 不含有机硅: BYK-054	有机硅: BYK-085 BYK-088 BYK-1880 BYK-A 530 不含有机硅: BYK-054 BYK-057*1 BYK-1794	有机硅: BYK-088 BYK-A 530 不含有机硅: BYK-054	有机硅: BYK-088 不含有机硅: BYK-054	有机硅: BYK-088 BYK-1799 不含有机硅: BYK-1788 BYK-1790
抗划伤	CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 950 CERAFLOUR 1051 NANOBYK-3650 NANOBYK-3652	CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 950 CERAFLOUR 1051 NANOBYK-3650 NANOBYK-3652	CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 970 CERAFLOUR 1051	CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 1051 CERAMAT 258	CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 1051 CERAMAT 258	BYK-UV 3518 BYK-UV 3519 CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 950 NANOBYK-3611 NANOBYK-3652

除非另有说明,所有有机硅助剂中环状硅氧烷 (D4、D5、D6) 含量均小于 0.1%。
*1 产品含芳香族溶剂,例如苯、甲苯、二甲苯或石脑油溶剂。 *2 不含锡的版本: 原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应。

溶剂型和无溶剂型工业涂料 (3/3)

应用	双组分聚氨酯	烤漆体系	双组分环氧	气干醇酸	热塑性丙烯酸	UV 固化体系
消光	CERAFLOUR 920 CERAFLOUR 929 N	CERAFLOUR 920 CERAFLOUR 929 N		CERAFLOUR 929 N CERAMAT 258	CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 1000 CERAMAT 258	CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1001 CERAFLOUR 1010
织纹	CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917	CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917		CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917	CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917	CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917
柔软效果	CERAFLOUR 913 CERAMAT 258	CERAFLOUR 913 CERAMAT 258		CERAFLOUR 913	CERAFLOUR 913 CERAMAT 258	CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1001 CERAFLOUR 1010
易清洁性	BYK-SILCLEAN 3700	BYK-SILCLEAN 3700	BYK-SILCLEAN 3701			BYK-UV 3505
金属底材用附着力促进剂	BYK-4510 BYK-4512	BYK-4510 BYK-4512	BYK-4511			

除非另有说明, 所有有机硅助剂的环状硅氧烷 (D4、D5、D6) 含量均小于 0.1%。

*1 产品含芳香族溶剂, 例如苯、甲苯、二甲苯或石脑油溶剂。 *2 不含锡的版本: 原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应。

色浆

颜料稳定, 防浮色, 防发花	流变改性助剂, 防沉降
含树脂研磨: DISPERBYK-163 TF*3, 4 DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2055 DISPERBYK-2150 TF*4 DISPERBYK-2155 TF*4 DISPERBYK-2205 不含树脂研磨: DISPERBYK-2050 DISPERBYK-2205	GARAMITE-7305 RHEOBYK-D 410

*3 产品含芳香族溶剂, 例如苯、甲苯、二甲苯或石脑油溶剂。 *4 不含锡的版本: 原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应。

上海总部:
86-21-3749 8888
北京:
86-10-5975 5581
广州:
86-20-3221 1601
台湾:
886-3-357 0770

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERPOL®, NANOBYPK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURABYPK®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本资料是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能,但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息,或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用,我们不提供任何形式的担保,明示或暗示的保证,包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。

此版本取代所有之前的版本 - 中国印刷

