

助剂推荐 建筑涂料

消泡

润湿和稳定

易流动



水性建筑涂料 (1/2)

应用	醇酸乳液	PU 分散体	乳胶漆 PVC < 30 %	乳胶漆 PVC 30–60 %	乳胶漆 PVC > 60 %	灰泥	硅酸盐涂料
消泡/脱泡	研磨基料： BYK-022 BYK-093	研磨基料： BYK-093 BYK-1781	研磨基料： BYK-021 BYK-092 BYK-1781	研磨基料： BYK-012 BYK-092 BYK-1630	研磨基料： BYK-1630 BYK-1640 BYK-1641	研磨基料： BYK-044 BYK-1630 BYK-1640	研磨基料： BYK-012 BYK-1630 BYK-1640
	配漆： BYK-1724 BYK-1740	配漆： BYK-1724 BYK-1740 BYK-1786	配漆： BYK-092 BYK-1724 BYK-1740	配漆： BYK-022 BYK-1724 BYK-1785	配漆： BYK-1617 BYK-1641 BYK-1723	配漆： BYK-014 BYK-1640 BYK-1650	配漆： BYK-1640 BYK-1740 BYK-1786
颜料润湿/ 颜料稳定	DISPERBYK-199 BF*1 DISPERBYK-2015 BF*1 DISPERBYK-2018	DISPERBYK-190 BF*1 DISPERBYK-2015 BF*1 DISPERBYK-2080	DISPERBYK-190 BF*1 DISPERBYK-2015 BF*1 DISPERBYK-2080	DISPERBYK-190 BF*1 DISPERBYK-199 BF*1 DISPERBYK-2018	ANTI-TERRA-250 BYK-154 DISPERBYK-199 BF*1	BYK-154 DISPERBYK-187 DISPERBYK-199 BF*1	DISPERBYK-199 BF*1 DISPERBYK-2018
抗流挂/ 防沉降	RHEOBYK-7420 CA RHEOBYK-7420 ET	LAPONITE-RDS RHEOBYK-7420 CA RHEOBYK-7420 ET	ANTI-TERRA-250 RHEOBYK-7420 CA RHEOBYK-7420 ET	ANTI-TERRA-250 RHEOBYK-7420 CA RHEOBYK-7420 ET	ANTI-TERRA-250 OPTIGEL-CK OPTIGEL-WX	LAPONITE-RD OPTIGEL-CK OPTIGEL-WX	OPTIGEL-WX
流变/ 流动行为	低剪切增稠剂： RHEOBYK-7650*2 RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-H 7625 VF	低剪切增稠剂： RHEOBYK-7650*2 RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-H 7625 VF	低剪切增稠剂： RHEOBYK-7601 RHEOBYK-7610 RHEOBYK-7650*2 RHEOBYK-H 3300 VF	低剪切增稠剂： RHEOBYK-7601 RHEOBYK-7650*2 RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-H 6500 VF	低剪切增稠剂： RHEOBYK-7650*2 RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-H 6500 VF RHEOBYK-H 7500 VF	低剪切增稠剂： BYK-AQUAGEL 7100 RHEOBYK-7650*2 RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-H 6500 VF	OPTIGEL-CK OPTIGEL-WX
	中剪切增稠剂： RHEOBYK-7670*2 RHEOBYK-M 2600 VF	中剪切增稠剂： RHEOBYK-7670*2 RHEOBYK-M 2600 VF	中剪切增稠剂： RHEOBYK-7670*2 RHEOBYK-M 2600 VF	中剪切增稠剂： RHEOBYK-7670*2 RHEOBYK-M 2600 VF	中剪切增稠剂： RHEOBYK-7670*2 RHEOBYK-M 2600 VF	中剪切增稠剂： RHEOBYK-7670*2 RHEOBYK-M 2600 VF	
	高剪切增稠剂： RHEOBYK-7690*2 RHEOBYK-L 1400 VF RHEOBYK-T 1010 VF	高剪切增稠剂： RHEOBYK-7690*2 RHEOBYK-T 1000 VF RHEOBYK-T 1010 VF	高剪切增稠剂： RHEOBYK-7690*2 RHEOBYK-L 1400 VF RHEOBYK-T 1010 VF	高剪切增稠剂： RHEOBYK-7690*2 RHEOBYK-L 1400 VF RHEOBYK-T 1010 VF	高剪切增稠剂： RHEOBYK-7690*2 RHEOBYK-L 1400 VF RHEOBYK-T 1010 VF		

除非另有说明,所有有机硅助剂的环状硅氧烷含量:D4 小于 0.01%,D5 和 D6 含量均小于 0.1%。

*1 不含杀菌剂的版本:原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应。

*2 固态、无尘、不含杀菌剂的流变助剂。

水性建筑涂料 (2/2)

应用	醇酸乳液	PU 分散体	乳胶漆 PVC < 30 %	乳胶漆 PVC 30–60 %	乳胶漆 PVC > 60 %	灰泥	硅酸盐涂料
流平	BYK-349 BYK-3760 BYK-3764	BYK-349 BYK-3451 BYK-3455	BYK-349 BYK-3451 BYK-3764	BYK-349 BYK-3451 BYK-3764			
消光	AQUAMAT 272 N CERAFLOUR 927 N CERAFLOUR 1000	AQUAMAT 272 N CERAFLOUR 927 N CERAFLOUR 1003	AQUAMAT 208 AQUAMAT 272 N CERAFLOUR 927 N	AQUAMAT 208 AQUAMAT 272 N CERAFLOUR 927 N			
耐水性	AQUACER 497 AQUACER 1013 AQUACER 1039	AQUACER 497 AQUACER 1013 AQUACER 1039	AQUACER 497 AQUACER 1039 BYK-3760	AQUACER 497 AQUACER 1039	AQUACER 561 AQUACER 1039	AQUACER 497 AQUACER 561 AQUACER 1039	
抗划伤性	AQUACER 1039 BYK-3764 CERAFLOUR 927 N	AQUACER 1039 CERAFLOUR 927 N CERAFLOUR 1010	AQUACER 1039 CERAFLOUR 927 N	AQUACER 1039 CERAFLOUR 927 N	AQUACER 1039 CERAFLOUR 927 N	AQUACER 1039 CERAFLOUR 927 N	AQUACER 1039 CERAFLOUR 927 N
柔软手感效果	CERAFLOUR 950 CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1001	CERAFLOUR 950 CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1001	CERAFLOUR 950 CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1001	CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1002	CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1002	CERAFLOUR 1002	CERAFLOUR 1002
耐磨光	CERAFLOUR 927 N CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 950	CERAFLOUR 927 N CERAFLOUR 929 N	CERAFLOUR 927 N CERAFLOUR 929 N	CERAFLOUR 927 N CERAFLOUR 929 N	CERAFLOUR 927 N	CERAFLOUR 927 N	CERAFLOUR 927 N
耐擦痕	AQUACER 1013 BYK-3764 CERAFLOUR 950	AQUACER 1013 BYK-3764 CERAFLOUR 950	BYK-3764 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 927 N	AQUAMAT 208 BYK-3764 CERAFLOUR 916	AQUAMAT 208 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 927 N	AQUAMAT 208 CERAFLOUR 916	AQUAMAT 208 CERAFLOUR 916
防粘连	AQUACER 497 AQUACER 1039 AQUAMAT 272 N	AQUACER 497 AQUACER 1039 AQUAMAT 272 N	AQUACER 497 AQUACER 571 AQUACER 1039	AQUACER 497 AQUACER 1039 AQUAMAT 272 N			

除非另有说明,所有有机硅助剂的环状硅氧烷含量:D4 小于 0.01%,D5 和 D6 含量均小于 0.1%。

*1 不含杀菌剂的版本:原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应。

*2 固态、无尘、不含杀菌剂的流变助剂。

溶剂型建筑涂料

应用	长油度醇酸	高固含醇酸	环氧	聚氨酯	热塑性丙烯酸 (TPA)
消泡/ 脱泡	BYK-088 BYK-1794 BYK-1810 BYK-1811	BYK-1794 BYK-1810 BYK-1811	BYK-054 T BYK-088 BYK-1794	BYK-054 T BYK-141 BYK-1794	BYK-1794 BYK-1810
颜料润湿/ 颜料稳定	ANTI-TERRA-U DISPERBYK-145 DISPERBYK-2155 TF*3	ANTI-TERRA-U 100 DISPERBYK-108 DISPERBYK-145	DISPERBYK-110 DISPERBYK-2152 TF*3 DISPERBYK-2155 TF*3	DISPERBYK-180 DISPERBYK-2155 TF*3 DISPERBYK-2163 TF*3	BYK-9076 DISPERBYK-145 DISPERBYK-2155 TF*3
抗流挂/ 防沉降	CLAYTONE-40 GARAMITE-7303 RHEOBYK-7411 CA	CLAYTONE-AF GARAMITE-7303 RHEOBYK-7411 CA	ANTI-TERRA-204 RHEOBYK-7410 ET	ANTI-TERRA-204 GARAMITE-7305 RHEOBYK-7410 ET	ANTI-TERRA-204 GARAMITE-7303 RHEOBYK-7411 CA
流变/ 流动行为	GARAMITE-7303 RHEOBYK-7411 CA	GARAMITE-7303 RHEOBYK-7411 CA	RHEOBYK-7410 ET	GARAMITE-7305 RHEOBYK-7410 ET	GARAMITE-7303 RHEOBYK-7411 CA
底材润湿	BYK-3760 BYK-3762	BYK-3760 BYK-3764	BYK-3753 BYK-3764	BYK-3753 BYK-3761	BYK-320 BYK-3762
流平	BYK-3550 BYK-3760 BYK-3764	BYK-3550 BYK-3760 BYK-3764	BYK-320 BYK-354 BYK-392	BYK-354 BYK-392 BYK-3753	BYK-320 BYK-354 BYK-3753
防粘连	BYK-3764 CERAFLOUR 996 R	BYK-3764 CERAFLOUR 996 R	BYK-3764 CERAFLOUR 996 R	BYK-3764 CERAFLOUR 996 R	BYK-3764 CERAFLOUR 996 R
耐水性	CERAFAK 117 CERAFLOUR 996 R	CERAFAK 117 CERAFLOUR 996 R	CERAFLOUR 996 R	CERAFLOUR 996 R	CERAFLOUR 996 R
抗划伤性	CERAFLOUR 996 R CERAFLOUR 998 R CERAFLOUR 1050	CERAFLOUR 991 CERAFLOUR 996 R CERAFLOUR 1050	CERAFLOUR 991 CERAFLOUR 996 R CERAFLOUR 1050	CERAFLOUR 996 R CERAFLOUR 1050 CERAMAT 258	CERAFLOUR 991 CERAFLOUR 996 R CERAFLOUR 1050
消光	CERAFLOUR 970 CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1002	CERAFLOUR 970 CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1002	CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 970 CERAFLOUR 1000	CERAFLOUR 970 CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1002	CERAFLOUR 970 CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1002

除非另有说明, 所有有机硅助剂的环状硅氧烷含量: D4 小于 0.01%, D5 和 D6 含量均小于 0.1%。

*3 不含锡的版本: 原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应。

无树脂颜料浓缩浆

应用	水性浆 (钛白粉、填料)	水性颜料浓缩浆	通用颜料浓缩浆
消泡/ 脱泡	BYK-1640 BYK-1650 BYK-1724	BYK-044 BYK-1617 BYK-1640	BYK-044 BYK-1640 BYK-1719
颜料润湿/ 颜料稳定	ANTI-TERRA-250 BYK-154 DISPERBYK-199 BF*4	无机颜料： ANTI-TERRA-250 DISPERBYK-199 BF*4 DISPERBYK-2018 有机颜料： DISPERBYK-190 BF*4 DISPERBYK-2015 BF*4 DISPERBYK-2018 与其它润湿分散剂复配： DISPERBYK-195	无机颜料： DISPERBYK-2060 DISPERBYK-2062 有机颜料： DISPERBYK-2061 DISPERBYK-2062
防沉降	OPTIGEL-CK OPTIGEL-WX	OPTIGEL-WX RHEOBYK-7420 CA RHEOBYK-7420 ET	LAPONITE-SL 25 OPTIGEL-CK OPTIGEL-WX

除非另有说明，所有有机硅助剂的环状硅氧烷含量：D4 小于 0.01%，D5 和 D6 含量均小于 0.1%。

*4 不含杀菌剂的版本：原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应。

含树脂颜料浓缩浆

应用	溶剂型颜料浓缩浆	水性颜料浓缩浆
消泡/ 脱泡	BYK-081	BYK-044 BYK-1617 BYK-1640
颜料润湿/ 颜料稳定	无机/有机颜料： DISPERBYK-108 DISPERBYK-145 DISPERBYK-2155 TF* ⁵ 与润湿分散剂复配： BYK-SYNERGIST 2100 BYK-SYNERGIST 2105	无机/有机颜料： DISPERBYK-190 BF* ⁶ DISPERBYK-2015 BF* ⁶ DISPERBYK-2018
防沉降	GARAMITE-1958 RHEOBYK-7411 CA	OPTIGEL-WX RHEOBYK-7420 CA RHEOBYK-7420 ET

除非另有说明，所有有机硅助剂的环状硅氧烷含量：D4 小于 0.01%，D5 和 D6 含量均小于 0.1%。

*⁵ 不含锡的版本：原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应。

*⁶ 不含杀菌剂的版本：原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应。

大数据下的毕克化学

每天大约

1,000

瓶样品

全球超过

2,500
名员工

研发投入是



行业平均水平的
倍

3

全球超过

35

个实验室



40
个市场

150
年专业技术



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURABYK®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本资料是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。

此版本取代所有之前的版本 - 中国印刷

