

助剂推荐 罐听涂料

食品接触



表面优化

降低摩擦力

罐听涂料 (1/2)

应用	消泡	底材润湿	流平	降低 COF	耐磨性和抗划伤性	肉块易倒出	抗粘连	消光	颜料稳定	基材附着力
溶剂型体系	不含有机硅： BYK-054 BYK-392 BYK-1790 BYK-1795		不含有机硅： BYK-354 BYK-397 BYK-399*	蜡： CERACOL 79 CERACOL 609 N CERACOL 615 CERACOL 624 CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 991	蜡： CERACOL 79 CERACOL 609 N CERACOL 615 CERACOL 624 CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 1050 CERAFLOUR 1051 CERAFLOUR 1052	蜡： CERACOL 79 CERACOL 615 CERACOL 624 CERAFLOUR 994	蜡： CERAFLOUR 925 N	蜡： CERAFLOUR 929 N	无机颜料： ANTI-TERRA-U 100 BYK-P 104 DISPERBYK-110* DISPERBYK-180* DISPERBYK-192 DISPERBYK-2025*	BYK-4510 BYK-4512*
	有机硅： BYK-073 BYK-088 BYK-141	有机硅： BYK-310 BYK-314 BYK-333 BYK-3753 BYK-3756 BYK-3760 BYK-3762	有机硅： BYK-310 BYK-314 BYK-3753 BYK-3756 BYK-3762	有机硅： BYK-310 BYK-314 BYK-333 BYK-3760 BYK-3762	有机硅： BYK-310 BYK-314 BYK-333 BYK-3760 BYK-3762				有机颜料： DISPERBYK-167 TF* DISPERBYK-174* DISPERBYK-2025*	
	不含双酚 A 体系： BYK-054 BYK-392 BYK-1790 BYK-1795			含羟基官能团： BYK-375 BYK-3772* BYK-SILCLEAN 3700*					效应颜料： BYK-P 104 DISPERBYK-110* DISPERBYK-167 TF* DISPERBYK-2025*	
	环氧/苯酚体系： BYK-088 BYK-141									
水性体系	不含有机硅： BYK-014 BYK-1642 BYK-1740	不含有机硅： BYK-3410	不含有机硅： BYK-381*	蜡： CERACOL 79 CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 991	蜡： AQUACER 1547 CERACOL 79 CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 1050 CERAFLOUR 1051 CERAFLOUR 1052		蜡： CERAFLOUR 925 N	蜡： CERAFLOUR 929 N	无机颜料： DISPERBYK-180* DISPERBYK-192	BYK-4509
	有机硅： BYK-022 BYK-023 BYK-024 BYK-028 BYK-092	有机硅： BYK-348* BYK-3420*	有机硅： BYK-3762	有机硅： BYK-333 BYK-3756 BYK-3760 BYK-3762	有机硅： BYK-333 BYK-3756 BYK-3760 BYK-3762				有机颜料： DISPERBYK-190 BF* DISPERBYK-192	

了解食品接触法规规定的相关法规信息, 请浏览 www.byk.com/en/service/regulatory-affairs/food-contact 或联系我们的 BRIEF 团队。

* 无食品接触的应用 (2024 年 1 月更新)。

罐听涂料 (2/2)

应用	消泡	底材润湿	流平	降低 COF	耐磨性和抗划伤性	肉块易倒出	抗粘连	消光	颜料稳定	基材附着力
辐射固化体系, 无溶剂体系, 阳离子固化, 自由基固化	不含有机硅: BYK-054 BYK-1790 BYK-1795		不含有机硅: BYK-350 BYK-397	蜡: CERAFLOUR 925 N	蜡: CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 1050 CERAFLOUR 1051 CERAFLOUR 1052			蜡: CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 1000* CERAFLOUR 1001*	自由基固化: DISPERBYK-111* DISPERBYK-2013* DISPERBYK-2155 TF*	
	有机硅: BYK-088	有机硅: BYK-3760 BYK-3762	有机硅: BYK-3760 BYK-3762	有机硅: BYK-3760 BYK-3762	有机硅: BYK-3760 BYK-3762				阳离子体系: DISPERBYK-102* DISPERBYK-111*	

了解食品接触法规规定的相关法规信息, 请浏览 www.byk.com/en/service/regulatory-affairs/food-contact 或联系我们的 BRIEF 团队。

* 无食品接触的应用 (2024 年 1 月更新)。



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFK®, CERAFLLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURABYK®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本资料是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。

此版本取代所有之前的版本 - 中国印刷

