

产品指南 建筑胶粘剂和密封胶用助剂

○ 抗流挂

○ 防沉降



○ 消泡

○ 湿润与分散

○ 底材湿润

目录

03 水性地板胶

04 水性木工胶

05 水性瓷砖胶

06 水性密封胶

07 反应型 SMP 胶粘剂和密封胶


08 反应型聚氨酯胶粘剂和密封胶

09 反应型环氧填缝剂

水性地板胶

应用	丙烯酸	VAE
消泡	BYK-014 BYK-016 BYK-037 BYK-1640 BYK-1723 BYK-1740	BYK-014 BYK-1640 BYK-1723 BYK-1724 BYK-1745 BYK-1786
底材润湿	BYK-349 BYK-3400 BYK-3410 BYK-3455	BYK-349 BYK-3400 BYK-3410 BYK-3455
润湿与分散 降低粘度	BYK-154 DISPERBYK-190 BF DISPERBYK-199 BF DISPERBYK-2015 BF DISPERBYK-2080	BYK-154 DISPERBYK-190 BF DISPERBYK-199 BF DISPERBYK-2015 BF DISPERBYK-2080
润湿与分散 防沉降	ANTI-TERRA-250	ANTI-TERRA-250
流变助剂 抗流挂	BYK-AQUAGEL 7100 LAPONITE-SL 25 OPTIGEL-W 724 RHEOBYK-H 7500 VF RHEOBYK-HV 80	BYK-AQUAGEL 7100 LAPONITE-SL 25 OPTIGEL-W 724 RHEOBYK-H 7500 VF RHEOBYK-HV 80
流变助剂 防沉降	BYK-AQUAGEL 7100 OPTIGEL-WX RHEOBYK-7420 ET RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-HV 80	BYK-AQUAGEL 7100 OPTIGEL-WX RHEOBYK-7420 ET RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-HV 80
耐水性	AQUACER 497 AQUACER 539 AQUACER 1039	AQUACER 497 AQUACER 539 AQUACER 1039
开放时间	BYKETOL-PC	BYKETOL-PC


T.01



水性木器胶

应用	PVAc	VAE	PUD
消泡	BYK-014 BYK-1640 BYK-1723 BYK-1724 BYK-1745 BYK-1786	BYK-014 BYK-1640 BYK-1723 BYK-1724 BYK-1745 BYK-1786	BYK-014 BYK-022 BYK-093 BYK-094 BYK-1640 BYK-1786
底材润湿	BYK-349 BYK-3400 BYK-3410 BYK-3455	BYK-349 BYK-3400 BYK-3410 BYK-3455	BYK-349 BYK-3400 BYK-3410 BYK-3455
润湿与分散 降低粘度	BYK-154 DISPERBYK-190 BF DISPERBYK-199 BF DISPERBYK-2015 BF DISPERBYK-2080	BYK-154 DISPERBYK-190 BF DISPERBYK-199 BF DISPERBYK-2015 BF DISPERBYK-2080	BYK-154 DISPERBYK-190 BF DISPERBYK-199 BF DISPERBYK-2015 BF DISPERBYK-2080
润湿与分散 防沉降	ANTI-TERRA-250	ANTI-TERRA-250	ANTI-TERRA-250
流变助剂 抗流挂	BYK-AQUAGEL 7100 LAPONITE-SL 25 OPTIGEL-W 724 RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-H 7500 VF RHEOBYK-HV 80	BYK-AQUAGEL 7100 LAPONITE-SL 25 OPTIGEL-W 724 RHEOBYK-H 7500 VF RHEOBYK-HV 80	BYK-AQUAGEL 7100 LAPONITE-SL 25 OPTIGEL-W 724 RHEOBYK-H 7500 VF RHEOBYK-HV 80
流变助剂 防沉降	BYK-AQUAGEL 7100 OPTIGEL-WX RHEOBYK-7420 ET RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-HV 80	BYK-AQUAGEL 7100 OPTIGEL-WX RHEOBYK-7420 ET RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-HV 80	BYK-AQUAGEL 7100 OPTIGEL-WX RHEOBYK-7420 ET RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-HV 80
开放时间	BYKETOL-PC	BYKETOL-PC	BYKETOL-PC

T.02



水性瓷砖胶

应用	丙烯酸	VAE
消泡	BYK-014 BYK-016 BYK-037 BYK-1640 BYK-1723 BYK-1740	BYK-014 BYK-1640 BYK-1723 BYK-1724 BYK-1745 BYK-1786
底材润湿	BYK-349 BYK-3400 BYK-3410 BYK-3455	BYK-349 BYK-3400 BYK-3410 BYK-3455
润湿与分散 降低粘度	BYK-154 DISPERBYK-190 BF DISPERBYK-199 BF DISPERBYK-2015 BF DISPERBYK-2080	BYK-154 DISPERBYK-190 BF DISPERBYK-199 BF DISPERBYK-2015 BF DISPERBYK-2080
润湿与分散 防沉降	ANTI-TERRA-250	ANTI-TERRA-250
流变助剂 抗流挂	BYK-AQUAGEL 7100 OPTIGEL-W 724 RHEOBYK-H 7500 VF RHEOBYK-HV 80	BYK-AQUAGEL 7100 OPTIGEL-W 724 RHEOBYK-H 7500 VF RHEOBYK-HV 80
流变助剂 防沉降	BYK-AQUAGEL 7100 OPTIGEL-WX RHEOBYK-7420 ET RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-HV 80	BYK-AQUAGEL 7100 OPTIGEL-WX RHEOBYK-7420 ET RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-HV 80
耐水性	AQUACER 497 AQUACER 539 AQUACER 1039	AQUACER 497 AQUACER 539 AQUACER 1039
开放时间	BYKETOL-PC	BYKETOL-PC


T.03



水性密封胶

应用	丙烯酸	VAE
消泡	BYK-014 BYK-016 BYK-037 BYK-1640 BYK-1723 BYK-1740	BYK-014 BYK-1640 BYK-1723 BYK-1724 BYK-1745 BYK-1786
底材润湿	BYK-349 BYK-3400 BYK-3410 BYK-3455	BYK-349 BYK-3400 BYK-3410 BYK-3455
润湿与分散 降低粘度	BYK-154 DISPERBYK-190 BF DISPERBYK-199 BF DISPERBYK-2015 BF DISPERBYK-2080	BYK-154 DISPERBYK-190 BF DISPERBYK-199 BF DISPERBYK-2015 BF DISPERBYK-2080
润湿与分散 防沉降	ANTI-TERRA-250	ANTI-TERRA-250
流变助剂 抗流挂	BYK-AQUAGEL 7100 OPTIGEL-W 724 RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-H 7500 VF RHEOBYK-HV 80	BYK-AQUAGEL 7100 OPTIGEL-W 724 RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-H 7500 VF RHEOBYK-HV 80
流变助剂 防沉降	BYK-AQUAGEL 7100 OPTIGEL-WX RHEOBYK-7420 ET RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-HV 80	BYK-AQUAGEL 7100 OPTIGEL-WX RHEOBYK-7420 ET RHEOBYK-H 3300 VF RHEOBYK-HV 80
耐水性	AQUACER 497 AQUACER 539 AQUACER 1039	AQUACER 497 AQUACER 539 AQUACER 1039
开放时间	BYKETOL-PC	BYKETOL-PC

T.04



反应型 SMP 胶粘剂和密封胶

应用	SMP
消泡	BYK-1796 BYK-1799 BYK-A 535
底材润湿	BYK-307 BYK-333 BYK-378 BYK-379
润湿与分散 降低粘度	DISPERBYK-2152 TF DISPERBYK-2157 DISPERPLAST-1148 DISPERPLAST-1180 DISPERPLAST-P
流变助剂 抗流挂	GARAMITE-7303 RHEOBYK-7502 RHEOBYK-7503 RHEOBYK-7590
流变助剂 防沉降	RHEOBYK-100 RHEOBYK-7410 ET RHEOBYK-7590
除水剂	BYK-2616

T.05



反应型聚氨酯胶粘剂和密封胶

应用	聚氨酯
消泡	BYK-1760 BYK-1794 BYK-1795 BYK-1796 BYK-A 535
底材润湿	BYK-307 BYK-333 BYK-378
润湿与分散 降低粘度	BYK-9076 BYK-W 9010 BYK-W 9011 DISPERBYK-102 DISPERBYK-106 DISPERBYK-108 DISPERBYK-118 DISPERBYK-2150 TF
润润湿与分散 防沉降	BYK-P 105 BYK-W 940 BYK-W 980
流变助剂 抗流挂	CLAYTONE-40 GARAMITE-1958 GARAMITE-7303 GARAMITE-7305 RHEOBYK-7590 与膨润土或气硅复配： RHEOBYK-R 605 RHEOBYK-R 606
流变助剂 防沉降	GARAMITE-1958 RHEOBYK-7410 ET
除水剂	BYK-2616


T.06



反应型环氧填缝剂

应用	环氧
消泡	BYK-1790 BYK-1796 BYK-A 535 BYK-A 535 T
底材润湿	BYK-307 BYK-333 BYK-378
润湿与分散 降低粘度	BYK-9076 BYK-W 985 BYK-W 996 BYK-W 9010 BYK-W 9011 DISPERBYK-102 DISPERBYK-106 DISPERBYK-118 DISPERBYK-2152 TF
润湿与分散 防沉降	BYK-W 940 BYK-W 966 BYK-W 980
流变助剂 抗流挂	CLAYTONE-40 GARAMITE-1958 GARAMITE-7305 RHEOBYK-7590 与膨润土或气硅复配： BYK-P 2720 RHEOBYK-R 607
流变助剂 防沉降	GARAMITE-1958 RHEOBYK-7410 ET

T.07



大数据下的毕克化学

每天大约

1,000
瓶样品

全球超过

2,500
名员工

研发投入是



3

行业平均水平的
倍

40

个市场

全球超过

35

个实验室



150
年专业技术



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK®-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURABYK®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® and VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本资料是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。

此版本取代所有之前的版本 - 中国印刷

