

# ADDITIV-EMPFEHLUNGEN ENERGIE-SPEICHERUNG

STABILISIEREND



VISKOSITÄTSREDUZIEREND

DISPERGIEREND



## Elektrode

Anwendung	Netz- und Dispergieradditive	Netzmittel	Entschäumer	Rheologieadditive	Haftvermittler
Wässrige Systeme	BYK-ET 3003 BYK-ET 3004 BYK-ET 3031 BYK-ET 3032 BYK-ET 3033 BYK-ET 3034	BYK-ET 3060 BYK-ET 3061	BYK-ET 3070	LAPONITE-RD	LAPONITE-RD
Lösemittelhaltige Systeme	BYK-ET 3000 BYK-ET 3001 BYK-ET 3002 BYK-ET 3003 BYK-ET 3004 BYK-ET 3034				

## Separator

Anwendung	Netz- und Dispergieradditive	Netzmittel	Entschäumer	Bindemittel
Wässrige Systeme	BYK-ET 3003 BYK-ET 3004 BYK-ET 3030 BYK-ET 3032 BYK-ET 3033 BYK-ET 3034	BYK-ET 3060 BYK-ET 3061	BYK-ET 3070	BYK-ET 3080
Lösemittelhaltige Systeme	BYK-ET 3003 BYK-ET 3004 BYK-ET 3034			

**BYK-Chemie GmbH**  
 Postfach 10 02 45  
 46462 Wesel  
 Deutschland  
 Tel +49 281 670-0  
 Fax +49 281 65735

[info@byk.com](mailto:info@byk.com)  
[www.byk.com](http://www.byk.com)

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® und Y 25® sind eingetragene Warenzeichen der BYK Gruppe.

Die vorstehenden Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie beschreiben abschließend die Beschaffenheit unserer Produkte, stellen jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Vor der Verwendung unserer Produkte obliegt es dem Verwender, die Qualität und Eignung unserer Produkte für die von ihm geplante Verarbeitung und Anwendung zu prüfen. Dies gilt auch für eine etwaige Verletzung von Schutzrechten Dritter. Wir behalten uns Änderungen der vorstehenden Angaben aufgrund des technischen Fortschritts und betrieblicher Weiterentwicklungen vor.

Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen.

